

Отдельная комиссия географического общества
по изучению аномальных явлений в окружающей среде

Доклад:

НАБЛЮДЕНИЕ НЕОБЫЧНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ АНОМАЛЬНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

Докладчик:

член географического общества,
член отдельной комиссии
географического общества
по изучению аномальных явлений
в окружающей среде

Колчин Герман Константинович

Ленинград

1982 г.

Одним из необычных свойств аномальных атмосферных явлений является их странная способность к превращениям, вырашающихся в изменениях формы и размеров или в разделении на части с последующим полетом каждой части самостоятельно в отдельности, а иногда наоборот — с соединением нескольких объектов в один.

Известен, к примеру, целый ряд случаев, когда у наблюдателей на земле создавалось впечатление, что НЛО в полете неоднократно меняли свою форму.


Случай 1. В марте 1959 г. в Баршаве наблюдался неизвестный объект, зависший над дворцом культуры и науки. Объект выглядел как две сферы разного диаметра, соединенные цилиндром. Потом он превратился в диск и удалился с сторону Млоцина, но вскоре возвратился назад и принял прежнюю форму. Наблюдение продолжалось около 10 минут. Рис. 1.

Случай 2. Довольно странный случай произошел в декабре 1969 г. около деревни Лызово Пермской области, где над опушкой леса у буровой появились два светящихся эллипса. Потом они увеличились в размерах и превратились в один шар, по обеим сторонам которого как бы на "перекладине" появились два шара меньших размеров. Вся эта светящаяся "ночная гантель" длиной 10-15 м пролетела в ста метрах от буровой, на высоте 30-40 м от земли совершенно бесшумно. Вскоре в среднем шаре блеснула искра, которая превратилась в диск размером немногого меньше лунного, но ярче. Потом вместо трех шаров правильной формы стал виден только один шар с довольно рыхлой структурой с диском посередине, а через несколько секунд диск исчез, и бесформенный шар скрылся за горизонтом. Рис. 2.

- 3 -


Рис. I.

НЛО в Варшаве, 1959 г.



- 4 -

Рис. 2.
НЛО в Пермской области, 1969 г.



Случай 3. Неоднократное изменение формы было зафиксировано во время наблюдения НЛО в Эстонии в июне 1975 г. Появившись над Таллином, НЛО вначале имел форму серебристого треугольника, но потом превратился в шар и полетел на восток. Далее он преобразовался в треугольную пирамиду, потом принял Т-образную форму и сделался прозрачным. Наблюдавшись с уже других мест, объект приобрел форму цилиндра, потом - форму яйца в вертикальном положении. С наступлением темноты НЛО ярко засветился. Высота полета - приблизительно 18 км. Объект двигался против или перпендикулярно направлению ветра. Рис. 3.

Случай 4. В декабре 1977 г. в одном из населенных пунктов Московской области учений-биолог увидел над зданием светящийся круг диаметром в половину лунного диска. Вращаясь вокруг горизонтальной оси, этот уточняющийся круг сначала превратился в эллипс, а потом в типичную двояковыпуклую тарелку, повернутую ребром к очевидцу.



Случай 5. Иногда у очевидцев создавалось впечатление, что объекты на их глазах увеличивались или уменьшались в размерах. Осенью 1978 г. в г. Алупке три свидетеля в течение 15 минут наблюдали неподвижно висевший оранжевый шар, который становился то больше, и достигал размеров Луны, то меньше, превращаясь в точку. Потом к этому шару приблизился маленький светящийся шарик и соединился с ним, после чего большой шар перестал менять свои размеры и ярко вспыхнул, а через 5 минут стал уменьшаться и исчез.

Известно немало случаев, когда отдельные объекты на глазах очевидцев как бы делились на две и более частей, которые потом разлетались в разные стороны.

- 6 -

Рис. 3.

ЧЛО в Эстонии; 1975 г.



Случай 6. В сентябре 1980 г. в 200 милях юго-западнее Гибралтара члены команды исследовательского судна "Виктор Бугаев" наблюдали зависший над кормой судна сигарообразный объект белого цвета с черной полосой, из одного конца которого исходили два желтых луча. На глазах у очевидцев этот объект разделился на две части, из которых одна полетела на северо-восток, а другая - на северо-запад. Всё наблюдение продолжалось 4 минуты и зафиксировано в бортовом журнале. Рис. 4.

Известны случаи, когда два одинаковых объекта соединялись в один.

Случай 7. В ноябре 1968 г. во Французских Альпах местный доктор увидел два совершенно одинаковых диска диаметром около 65 м и высотой около 16 м, которые на малой высоте приближались к дому. Верхние части дисков были серебристо-белыми, а нижние - красными. Сверху и с боков они имели подобие антенн, вниз отходили цилиндрические лучи, освещавшие землю. Диски вращались вокруг своих вертикальных осей и каждую секунду вспыхивали, причём после каждой вспышки между соседними горизонтальными антеннами возникало яркое свечение. Потом оба диска стали приближаться друг к другу и слились в один, который приблизился к дому и стал на "ребро", направив на доктора луч света. Тут же раздался взрыв, и диск исчез. Рис. 5.

Случай 8. В феврале 1974 г. в Румынии десять воспитанниц детского дома наблюдали, как две неподвижно висевшие светящиеся оранжевые сферы медленно приблизились друг к другу и как бы слились в один эллипсоидный объект диаметром около 7 метров, который увеличил скорость и исчез.

Случай 9. В феврале 1979 г. под г. Горький можно было наблюдать, как два светящихся объекта, оставлявшие за собой серебристые шлейфы, соединились в один, который стал удаляться.

- 8 -

Рис. 4.

НЛО возле Гибралтара, 1980 г.





Рис. 5.

ДО во Французских Альпах, 1968 г.



Случай 10. В августе 1968 г. экипаж и пассажиры самолета, летевшего из Аделаиды в Перт, Австралия, наблюдали приближавшийся к самолету большой НЛО, справа и слева от которого располагались по три маленьких объекта. На глазах у очевидцев большой объект разделился на две части, после чего группы маленьких объектов стали облетать каждую из этих половин. А две половины большого НЛО несколько раз соединялись и снова разделялись. Всё наблюдение продолжалось около 10 минут, после чего обе группы соединились и скрылись на большой скорости. Рис. 6.

Случай II. В июле 1977 г. в г. Баку астроном Тихонов в телескоп заметил двигавшийся на большой высоте жёлто-зелёный объект, который, сделав две остановки, разделился на две половины, разошедшиеся в разные стороны. Через несколько секунд одна из этих половин тоже разделилась на две части, причем каждое деление сопровождалось взрывом. Вскоре одна из малых частей присоединилась к целой половине, а потом отошла в прежнее положение. Затем все три части сблизились, не соединяясь и через некоторое время снова разошлись и скрылись из виду.

Найти сколько-нибудь удовлетворение таким удивительным и странным превращениям НЛО в земной атмосфере пока не удается.

- II -

Рис. 6.
ИЛО в Австралии, 1968 г.

